



# ELEKTRONISKO SAKARU KANALIZĀCIJAS AIZSARDZĪBAS SHĒMA



GRIEZUMS A-A



## PIEZĪMES

1. AIZLIEGTS VEIKT ZEMES DARBUS DZĪLĀK PAR 0.3m, PIELIETOJOT PNEIMATISKOS INSTRUMENTUS VAI LAUZNĪ.
2. ATRAKTIE KABELI JĀNODROŠINA PRET MEHĀNISKAJIEM BOJĀJUMIEM, IEVIETOJOT TOS KOKA AIZSARGVAIROGOS.
3. JA, VEICOT ZEMES DARBUS, TIEK ATKLĀTS KABELIS, KAS NAV NORĀDĪTS DOKUMENTĀCIJĀ, JĀPĀRTRAUC DARBI, JĀNODROŠINA KABELA SAGLABĀŠANA UN JĀIZSAUC IEINTERESĒTO ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJI.
4. AIZLIEGTS VEIKT GRUNTS PLANĒŠANU KABELU AIZSARDZĪBAS ZONĀ, NEPRECIZĒJOT KABELA ATRAKŠANĀS DZĪLUMU AR KONTROLATRĀKŠANAS PAŅĒMIENU.

Pasūtītājs:

SIA "Limbažu Siltums"  
Reģistrācijas Nr. 40003006715

Būvprojekta izstrādātājs:



SIA "Projekts 3"  
Reģ.Nr. 40003578510  
Būvkomersanta reģ. Nr. 3423-R

Adrese: Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007  
Tālrunis: (+371) 67692600  
E-pasts: info@projekts3.lv

Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekts:	Līguma Nr.	P3/2020/08	
				Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos	Arhīva Nr.	12-20	
					Rasējuma Nr.	UKT-14	
Būvproj.d.v.:	A.Urtāns		07.12.2020	Būvprojekta daļa:	BP	Marka	Lapa / Lapu sk.
Izstrādāja:	M.Zālītis		07.12.2020	UKT DAĻA		UKT	-
Mērogs:	b/m			Rasējums: Elektronisko sakaru kanalizācijas aizsardzības shēma			